

Stație de încărcare auto Delta AC MAX

Stație de încărcare auto Delta AC MAX cu Modbus RTU. Controlul puterii de încărcare în funcție de surplusul fotovoltaic. Variante de 11 kW și 22 kW.



Prezentare generală

Dimensiuni	240 × 400 × 145 mm
Temperatură de funcționare	-30 ... 50 °C
Grad de protecție IP	IP55

Stație de încărcare auto de top, cu conectivitate Modbus RTU. Puterea de încărcare se poate controla în funcție de surplusul fotovoltaic.

Variante de produs

Cod de comandă	Výkon autonabíjačky	EAN
WALLBOX-11KW	11 kW	8586022935008
WALLBOX-22KW	22 kW	8586022935015

Specificații tehnice

PARAMETRI ELECTRICI	
Tensiune de intrare	230/400 VAC
Putere de încărcare	11–22 kW
INTERFAȚĂ	
Protocol	Modbus RTU (RS-485)

Stațiile de încărcare Delta AC au o gamă de putere de la 7 la 22 kW. Datorită designului compact și comunicației Modbus RTU, stațiile de încărcare Delta AC sunt ideale atât pentru spații comerciale, cât și pentru locuințe.

Gamă de putere

- Varianta 11 kW: 6–16 A pe fază
- Varianta 22 kW: 6–32 A pe fază

Notă: instalația poate fi configurată fie monofazat, fie trifazat. Această setare nu poate fi schimbată în timpul funcționării.


Caracteristici

- Lungime cablu de încărcare: 5 m
- Tip cablu de încărcare: IEC 62196-2 Type 2
- Parametri de intrare:
- Monofazat: 230 V, 50–60 Hz, 32 A (maxim)
- Trifazat: 400 V, 50–60 Hz, 16 A, 32 A (maxim)
- Consum redus de putere în standby: < 2,6 W
- Dimensiuni (L x Î x A): 218 x 371 x 167 mm
- Greutate: 3,8 kg
- Grad de protecție: IP55
- Temperatură de funcționare: -30 °C până la +50 °C
- Umiditate: < 95% umiditate relativă, fără condens

Protecții

- Protecție diferențială integrată (RCD): AC 30 mA, DC 6 mA
- Protecții electrice: supracurent, subtensiune, supratensiune, supratemperatură, protecție la supratensiuni tranzitorii, scurtcircuit, defect de punere la pământ
- După o pană de curent: întârziere aleatorie înainte de reluarea încărcării.
- Rezistența carcasei la impact: IK09 (IEC 62262)
- Certificate: CE, UKCA, IEC 61851-1, IEC 62196-2

Conectivitate Modbus RTU



Pin 4
RS485 A

Pin 5
RS485 B

Pagina produsului

<https://hardware.taphome.com/wallbox-delta-ac-max/>

