

Ceník hardware

Měna: CZK · CS

⚠ **Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Aktuální sazby DPH najdete v pokladně obchodu.**

Synchronizováno ze Shoptetu: 2026-08-19 15:03 UTC

1 · Řídicí jednotka a I/O moduly

PRODUKT	KÓD	CENA
 12 LED / OC Modul s 12 kanály určený pro stmívání LED pásků. Podporuje ovládání až 4 RGBW pásků z jednoho modulu a díky vysoké maximální zátěži (25...	TH-12LED/OC-DIN-2.1	5 332 Kč
 12 DO 12 UI Nejkompaktnější modul na trhu. Kombinace 12 univerzálních reléových výstupů a 12 univerzálních vstupů šetří místo v rozvaděči a maximalizuje poměr cena / výkon. Je také vybaven...	TH-12DO-12UI-DIN-1.1	8 254 Kč
	TH-12DO-12UI-DIN-2.0	8 254 Kč
 12 DO Výkonný reléový modul s průmyslovou ochranou. Několik teplotních senzorů u relé zabráňuje přehřátí. Software modulu zajišťuje, že celková spínaná zátěž nepřesáhne výkon...	TH-12DO-DIN-2.2	6 306 Kč
	TH-12DO-DIN-3.0	6 306 Kč
 16 DO 16kanálový bezpotenciálový reléový modul (16 A) s tepelnou ochranou. Každý výstup je univerzální – spínaný, pro žaluzie nebo...	TH-16DO-DIN-1.0	6 306 Kč
 2 UI Modul převádí vstupy do interní sběrnice komunikace. Díky svorkám pro senzory vlhkosti vzduchu a CO2 je to univerzální distribuovaný...	TH-2UI-FM-1.2	1 583 Kč
 32 UI Flexibilní vstupový modul. Každý jeden vstupní terminál může být nakonfigurován pro jakýkoli typ vstupu. Díky tomu se na modulu využijí...	TH-32UI-DIN-1.0	7 037 Kč
 4 AO 0-10V analogový signál se používá k ovládání vzduchotechniky nebo osvětlení.	TH-4AO-DIN-2.0	3 871 Kč
 4 Dim Stmívač pro 230 VAC LED světla nebo stmívatelné LED žárovky.	TH-4DIM-DIN-1.2	4 845 Kč
 4-kanálový LED/OC modul Čtyřkanálový PWM LED modul pro konstantní napětí. Výstupy konfigurovatelné jako 4 samostatné kanály, 2 kanály pro laditelnou bílou...	TH-4LED/OC-DIN-1.0	1 826 Kč
 4UI / 2DO S tímto modulem lze kabely pokládat jako v klasické elektrické instalaci. To vede k kombinované úspoře jak kabelů, tak práce při...	TH-4UI2DO-FM-1.2	2 557 Kč
 6 UI Modul převádí vstupy do interní sběrnice komunikace. Díky svorkám pro senzory vlhkosti vzduchu a CO2 je to univerzální distribuovaný...	TH-6UI-FM-1.2	2 191 Kč

PRODUKT	KÓD	CENA
 6 UI / 6 UO Modul převádí vstupy z teplotních čidel a tlačítkové vstupy do interní sběrnice komunikace. Sériová topologie zapojení kabelů pro...	TH-6UI-6UO-FM-2.0	2 313 Kč
 Bus Extender Bus Extender přidává do systému 4 sběrnice porty: 2 neizolované a 2 galvanicky izolované. Zároveň obsahuje USB port pro připojení...	BUS-EXTENDER-DIN-1.1	4 358 Kč
 Core Core je řídicí jednotka, mozek systému. Tři sběrnice terminály na Core jsou konfigurovatelné pro TapHome sběrnici nebo pro Modbus bez nutnosti dalších samostatných bran.	TH-CORE-DIN-2.1	8 498 Kč
	TH-CORE-DIN-2.1B	8 498 Kč

2 · Ovládač s displejem



Ovládač s displejem

SADA OD
2 411 Kč

Univerzální vstupní zařízení sloužící jako termostat, ovladač žaluzií, světel a mnoho dalšího.
Pozor: Montážní desku je třeba objednat samostatně.

1 Ovládač s displejem

TYP	AN	BE	BK	WH
MZC	4 845 Kč	4 845 Kč	4 845 Kč	4 845 Kč
SZC	3 628 Kč	3 628 Kč	3 628 Kč	3 628 Kč
TC	2 411 Kč	2 411 Kč	2 411 Kč	2 411 Kč

2 Montážní rámeček · vyber jeden · 5-pack

Sada montážních desek (5ks)	5-FRAME-SINGLE-PRODUCT	144 Kč / 5x
Sada montážních desek do multi-rámku (5 ks)	5-FRAME-MULTI-PRODUCT	168 Kč / 5x

3 · Dotykový vypínač Gen 2



Přístrojový spodek pro dotykový vypínač

Přístrojový spodek, na který se upevní dekor dle výběru. Tlačítka jsou konfigurovatelná pro ovládání světla nebo žaluzií. Obsahuje měření teploty a vlhkosti. Strmívatelné noční...

SADA OD
1 047 Kč

1 Přístrojový spodek pro dotykový vypínač

ROZLOŽENÍ · CO ₂	ZÁKLAD	DEKOR PRO DOTYKOVÉ TLAČÍTKO			
		 AN	 BE	 BK	 WH
1 tlačítko	1 047 Kč	341 Kč	341 Kč	341 Kč	341 Kč
2 tlačítka	1 144 Kč	341 Kč	341 Kč	341 Kč	341 Kč
4 tlačítka	1 631 Kč	341 Kč	341 Kč	341 Kč	341 Kč
5 tlačítek	1 875 Kč	341 Kč	341 Kč	341 Kč	341 Kč
5 tlačítek CO ₂	3 336 Kč	390 Kč	390 Kč	390 Kč	390 Kč
6 tlačítek	2 362 Kč	341 Kč	341 Kč	341 Kč	341 Kč
6 tlačítek CO ₂	3 823 Kč	390 Kč	390 Kč	390 Kč	390 Kč

2 Montážní rámeček · vyber jeden · 5-pack

Sada montážních desek (5ks)	5-FRAME-SINGLE-PRODUCT	144 Kč / 5×
Sada montážních desek do multi-rámku (5 ks)	5-FRAME-MULTI-PRODUCT	168 Kč / 5×

4 · Multirámečky



Montážní sada pro multi-rámik

Designové spojovací sloupky potřebné k sestavení multi-rámečku. Montážní desky nejsou součástí balení - je třeba je objednat samostatně.

SADA OD
95 Kč

1 Montážní sada pro multi-rámik

VELIKOST	 AN	 BK	 WH
2-rámečky	119 Kč	119 Kč	95 Kč
3-rámečky	144 Kč	144 Kč	119 Kč
4-rámečky	168 Kč	168 Kč	144 Kč

2 Montážní rámeček · vyber jeden · 5-pack

Sada montážních desek do multi-rámku (5 ks)	5-FRAME-MULTI-PRODUCT	168 Kč / 5×
Sada montážních desek do multi-rámku pro Legrand Mosaic (5 ks)	5-FRAME-MULTI-MOSAIC	168 Kč / 5×

PRODUKT	KÓD	CENA
 Spojovací díl pro Kopos instalační krabice Spojovací díl slouží k pevnému spojení dvou instalačních krabic Kopos KP 68/D_KA nebo KPR 68/D_KA ve správném rozestupu. Umožňuje...	KOPOS-KP_KPR-CONNECT	56 Kč
 Instalační šablona na mutirámek Slouží k přesné instalaci KU krabiček na zeď, aby byly zachovány správné vzdálenosti mezi výrobky.	MULTIFRAME-TEMPLATE_2X	122 Kč
	MULTIFRAME-TEMPLATE_3X	146 Kč
	MULTIFRAME-TEMPLATE_4X	195 Kč

5 · Zásuvka



Rámeček na zásuvku

SADA OD
341 Kč

Designový rámeček na zásuvku je ze stejného materiálu jako vypínače a ovladače a je s nimi i rozměrově kompatibilní. Pozor: Montážní desku je třeba objednat samostatně.

1 Rámeček na zásuvku

PRODUKT	AL	AN	BE	BK	WH
Rámeček na zásuvku Základ	—	341 Kč	341 Kč	341 Kč	341 Kč
rj45_cat6a Zásuvkové díly (10ks)	396 Kč	—	—	396 Kč	326 Kč
fr_2pt Zásuvkové díly (10ks)	1 120 Kč	—	—	1 035 Kč	921 Kč
schuko_2pt Zásuvkové díly (10ks)	1 120 Kč	—	—	1 035 Kč	921 Kč

2 Montážní rámeček · vyber jeden · 5-pack

Sada montážních desek (5ks)	5-FRAME-SINGLE-MOSAIC	144 Kč / 5×
Sada montážních desek do multi-rámku pro Legrand Mosaic (5 ks)	5-FRAME-MULTI-MOSAIC	168 Kč / 5×

6 · Senzory

PRODUKT	KÓD	CENA
 Čidlo vlhkosti vzduchu a teploty Typické senzory orosení nemohou zajistit zónovou regulaci, reagují pomalu a v důsledku toho se snižuje výkon chlazení. S tímto...	EXT-HUMIDITY REV.1.1	609 Kč
 CO2 Sensor Jediný senzor kvality ovzduší na trhu se skrytou instalací – žádné objemné plastové krabice na zdi! Připojení přes EXT svorku...	EXT-C02-2.1	2 167 Kč

 **Senzor přítomnosti**

Špičkový senzor pro detekci pohybu a přítomnosti v místnosti. Díky komunikaci na sběrnici lze celou konfiguraci a diagnostiku provádět na dálku a senzor dokáže vracet tři...

PRODUKT	KÓD	CENA
	TH-PRESENCEFM-DUAL-CO2-WHITE-1.1	3 385 Kč
	TH-PRESENCEFM-DUAL-WHITE-1.1	1 924 Kč
	TH-PRESENCEFM-RADAR-WHITE-1.1	1 193 Kč
 Srážkoměr Srážkoměr poskytuje dodatočné data pro správné zavlažování zahrady.	DI-RAIN-COUNTER	1 193 Kč
 Teplotní senzory		
	10-NTC-TEMP-AIR-BLACK	1 704 Kč
	10-NTC-TEMP-AIR-WHITE	1 704 Kč
	10-NTC-TEMP-FLOOR	3 847 Kč
	NTC-TEMP-105DEG	609 Kč
	NTC-TEMP-250DEG	852 Kč
 Záplavový senzor Senzor indikuje zaplavení sklepů, koupelen atp. Aktivní senzor zaplavení, zabraňující korozi elektrod.	UI-FL00D-SENSOR-1.0	1 193 Kč
 Ultrazvukový senzor hladiny v nádržích Vhodný do retenční nádoby i do septiku. Komunikace přes Modbus RTU.		
	CWT-ULS-M	730 Kč
	CWT-ULS-S-10M	5 332 Kč
 Snímač větru, jasu a teploty Populární vrtule Somfy připojená k interní sběrnici TapHome. Konfigurovatelná pomocí aplikace, není třeba provádět úpravy potenciometrem.	TH-METE0-WM-3.2	5 576 Kč

7 · Přístupový systém a osvětlení

PRODUKT	KÓD	CENA
 DALI Gateway Komunikační rozhraní pro světla s předřadníky DALI.	RESI-DALI-MODBUS	7 280 Kč
 DALI zdroj napájení Zdroj pro napájení DALI sběrnici v provedení na DIN lištu.	DLP-04R	1 437 Kč
 Elektronická karta Bezkontaktní elektronická karta Mifare pro řízení přístupu.	MF CARD	73 Kč
 Čtečka karet Čtečka karet podporující protokol Wiegand pro pohodlné řízení přístupu. Možnost vzdálené správy přístupu.	DS-K1108AM	1 217 Kč
 Čtečka karet s PIN Čtečka karet podporující protokol Wiegand pro pohodlné řízení přístupu. Možnost vzdálené správy přístupu.	DS-K1108AMK	1 704 Kč
 Intesis DALI gateway Komunikační rozhraní pro svítidla s DALI předřadníkem.	IN703DAL0640000	20 453 Kč
 Elektronická klíčenka Bezkontaktní elektronická klíčenka Mifare pro kontrolu přístupu.	MF KEY	73 Kč

PRODUKT	KÓD	CENA
 Wiegand Gateway Komunikační rozhraní vše v jednom pro řízení přístupu. Brána má terminály Wiegand pro integraci čteček karet, klávesnic nebo čteček...	TH-2W-2DI-2DO-FM-1.0	2 898 Kč

8 · Příslušenství

PRODUKT	KÓD	CENA
 Adaptér M28 / 1,5mm (10ks) Adaptér pro montáž termo hlavice na závit o průměru 28mm a zdvihem ventilu 1,5mm.	10-THERMAL-ACTUATOR-ADAPTER	365 Kč
 Krabice na DIN lištu Dvoumodulová krabice určená pro montáž na DIN lištu.	TH-2-DIN-BOX	195 Kč
 Motorizovaná servo hlavice Servo hlavice pro ovládání hlavního přívodu vody (NO) nebo závlahy (NC).	D0-BALL-VALVE-1INCH-NC	1 193 Kč
	D0-BALL-VALVE-1INCH-NO	1 193 Kč
 Eastron SDM elektroměry Elektroměr s Modbus komunikací. Jednofázový nebo třífázový, s obousměrným měřením kW a kWh; 4-kvadrantní, vhodný pro fotovoltaiku.	EASTRON-SDM120-MODBUS	950 Kč
	EASTRON-SDM630-MODBUS-V3	2 898 Kč
	EASTRON-SDM72D-MODBUS-V2	1 680 Kč
 Svodič přepětí pro LAN síť Ochrana řídicí jednotky před přepětími během bouří, nezbytné při DSL internetovém připojení.	PTF-51-ECO-POE	782 Kč
 Převodník Modbus do LAN Přenos Modbus komunikace přes Ethernet nebo Wifi.	PROT0SS-PE11	852 Kč
	PROT0SS-PW11	852 Kč
 RS485 optický izolátor Optický izolátor podporuje obousměrný „half-duplex“ přenos pro síť RS485. Optický izolátor chrání řídicí jednotku TapHome při připojení...	EW-485/1/2/S0	1 437 Kč
 Zdroj napětí 24V Profesionální DIN-lištový napájecí zdroj 24V DC pro TapHome a automatizaci budov. Dostupný ve 3 výkonových variantách: 60W, 100W a 150W.	TH-PWR-100W-24V	706 Kč
	TH-PWR-150W-24V	828 Kč
	TH-PWR-60W-24V	621 Kč
 Adaptér pro nástěnnou montáž pro Presence FM senzor Řešení pro montáž Presence FM senzoru na stěnu v případech, kdy není k dispozici sádkokartonový strop pro zapuštěnou montáž.	PRESENCEFM-WM-ADAPTER	338 Kč
 Instalační krabice pro senzor přítomnosti Instalační krabice pod omítku s průměrem 50 mm.	PRESENCEFM-BOX-50	27 Kč

PRODUKT	KÓD	CENA
 Černá krytka na senzor Presence FM Instrukce: Odšroubujte originální bílou krytku a našroubujte černou. Prodává se ve 2 variantách: - Varianta pro verzi Presence FM Dual a Presence FM Dual+CO2 - Varianta pro...	PRESENCEFM-DUAL-COVER-BLACK	207 Kč
	PRESENCEFM-RADAR-COVER-BLACK	207 Kč
 PWM / AO adaptér Používá se, když je potřeba pouze jeden analogový výstup 0-10V.	PWM TO AO ADAPTER	1 096 Kč
 Relé 12A Relé 1DIN, vyměnitelné, dlouhodobá zátěž 12A, krátkodobá 16A. 24VDC na cívce.	OC-RELAY-16A-DIN-HF	292 Kč
 Termohlavice Termohlavice pro ovládání ventilů zónového topení a chlazení.	THERMAL-ACTUATOR-230V	536 Kč
	THERMAL-ACTUATOR-24V	536 Kč
	THERMAL-ACTUATOR-MANUAL-230V	852 Kč
	THERMAL-ACTUATOR-MANUAL-24V	852 Kč
 Třífázový elektroměr Elektroměr Orno OR-WE-517 je moderní, MID certifikovaný měřič energie určený pro přesné účtování a podúčtování energie v obytných a...	MODBUS-3PHASE-METER-DIN	2 167 Kč
 Instalační krabice Přístrojové krabice KOPOS pro instalaci dotykových vypínačů TapHome. Varianty pro cihlu/beton (pod omítku) nebo sádkokarton (duté stěny).	KOPOS KP 68/D_KA	17 Kč
	KOPOS KPR 68/D_KA	38 Kč
	KOPOS KPRL 68-70/LD_NA	83 Kč
	KOPOS KUL 68-45/LD_NA	39 Kč
 Autonabíječka Delta AC MAX Špičková autonabíječka propojitelná přes Modbus RTU. Ovládejte výkon dobíjení podle přebytků fotovoltaiky.	WALLBOX-11KW	12 150 Kč 14 585 Kč -16 %
	WALLBOX-22KW	17 020 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Aktuální sazby DPH najdete v pokladně obchodu.
Synchronizováno ze Shoptetu: 2026-08-19 15:03 UTC