

Listino prezzi hardware

Valuta: CZK · IT

⚠ Tutti i prezzi sono IVA esclusa. Per le aliquote IVA vedere il checkout dello shop.

Sincronizzato da Shoptet: 2026-08-19 15:03 UTC

1 · Unità di controllo e moduli I/O

PRODOTTO	CODICE	PREZZO
 12 LED / OC Modulo progettato per la dimmerazione di strisce LED. 12 canali sono sufficienti per controllare 4 strisce RGBW da un singolo modulo. Il...	TH-12LED/OC-DIN-2.1	CZK 5.332
 12 DO 12 UI Il modulo più compatto sul mercato. La combinazione di 12 uscite relè universali e 12 ingressi universali lo rende un vero risparmio di spazio e offre un eccezionale rapporto...	TH-12DO-12UI-DIN-1.1	CZK 8.254
	TH-12DO-12UI-DIN-2.0	CZK 8.254
 12 DO Un potente modulo di uscita a relè con protezione di grado industriale. Diversi sensori di temperatura vicino ai relè prevengono il surriscaldamento. Il software del modulo...	TH-12DO-DIN-2.2	CZK 6.306
	TH-12DO-DIN-3.0	CZK 6.306
 16 DO Modulo relè a 16 canali libero da potenziale (16 A) con protezione termica. Ogni uscita è universale – commutazione, controllo...	TH-16DO-DIN-1.0	CZK 6.306
 2 UI Il modulo converte le informazioni di ingresso in comunicazione bus interna. Questo consente installazioni su larga scala con molti...	TH-2UI-FM-1.2	CZK 1.583
 32 UI Modulo di ingresso flessibile. Ogni singolo terminale di ingresso può essere configurato per qualsiasi tipo di ingresso. Di conseguenza,...	TH-32UI-DIN-1.0	CZK 7.037
 4 AO Un segnale analogico 0-10V viene utilizzato per il controllo della climatizzazione o dell'illuminazione.	TH-4AO-DIN-2.0	CZK 3.871
 4 Dim Dimmer per luci LED 230 VAC o lampadine LED dimmerabili.	TH-4DIM-DIN-1.2	CZK 4.845
 Modulo LED/OC a 4 canali Modulo LED PWM a quattro canali per tensione costante. Uscite configurabili come 4 canali indipendenti, 2 canali per tunable white o 1...	TH-4LED/OC-DIN-1.0	CZK 1.826
 4 UI / 2 DO Con questo modulo, i cavi di potenza possono essere posati come in un impianto elettrico classico. Ciò porta a un risparmio combinato...	TH-4UI2DO-FM-1.2	CZK 2.557
 6 UI Il modulo converte le informazioni dei sensori di temperatura e gli ingressi pulsante in comunicazione bus interna. La topologia di...	TH-6UI-FM-1.2	CZK 2.191

PRODOTTO	CODICE	PREZZO
 6 UI / 6 UO Il modulo converte le informazioni dei sensori di temperatura e gli ingressi pulsante in comunicazione bus interna. La topologia di...	TH-6UI-6UO-FM-2.0	CZK 2.313
 Bus Extender Il Bus Extender si collega al Core tramite USB e aggiunge 4 porte bus al sistema: 2 non isolate e 2 isolate galvanicamente. Include...	BUS-EXTENDER-DIN-1.1	CZK 4.358
 Core Core è l'unità di controllo, il cervello del sistema. I tre terminali bus del Core sono configurabili per il bus TapHome o per Modbus senza la necessità di gateway aggiuntivi separati.	TH-CORE-DIN-2.1	CZK 8.498
	TH-CORE-DIN-2.1B	CZK 8.498

2 · Controller con display

**Controller con display**
Un dispositivo di input universale che funge da termostato, controller per tapparelle, interruttore luci e molto altro. Attenzione: la piastra di montaggio deve essere...

KIT DA
CZK 2.411

1

Controller con display

TIPO	 AN	 BE	 BK	 WH
MZC	CZK 4.845	CZK 4.845	CZK 4.845	CZK 4.845
SZC	CZK 3.628	CZK 3.628	CZK 3.628	CZK 3.628
TC	CZK 2.411	CZK 2.411	CZK 2.411	CZK 2.411

2

Telaio di montaggio · sceglierne uno · conf. da 5

Set di piastre di montaggio (5 pz)	5-FRAME-SINGLE-PRODUCT	CZK 144 / 5×
Set di piastre di montaggio per multi-frame (5 pz)	5-FRAME-MULTI-PRODUCT	CZK 168 / 5×

3 · Interruttore touch Gen 2



Base per interruttore smart

Base su cui viene montata la cover decorativa a scelta. I pulsanti sono configurabili per il controllo luci o tapparelle. Include sensori di temperatura e umidità. Luce...

KIT DA
CZK 1.047

1 Base per interruttore smart

LAYOUT · CO ₂	BASE	COVER DECORATIVA PER INTERRUETTORE SMART			
		● AN	● BE	● BK	○ WH
1 pulsante	CZK 1.047	CZK 341	CZK 341	CZK 341	CZK 341
2 pulsanti	CZK 1.144	CZK 341	CZK 341	CZK 341	CZK 341
4 pulsanti	CZK 1.631	CZK 341	CZK 341	CZK 341	CZK 341
5 pulsanti	CZK 1.875	CZK 341	CZK 341	CZK 341	CZK 341
5 pulsanti CO ₂	CZK 3.336	CZK 390	CZK 390	CZK 390	CZK 390
6 pulsanti	CZK 2.362	CZK 341	CZK 341	CZK 341	CZK 341
6 pulsanti CO ₂	CZK 3.823	CZK 390	CZK 390	CZK 390	CZK 390

2 Telaio di montaggio · sceglierne uno · conf. da 5

Set di piastre di montaggio (5 pz)	5-FRAME-SINGLE-PRODUCT	CZK 144 / 5×
Set di piastre di montaggio per multi-frame (5 pz)	5-FRAME-MULTI-PRODUCT	CZK 168 / 5×

4 · Telai multipli



Kit di montaggio per multi-frame

Colonnine di collegamento di design necessarie per costruire un multi-frame. Le piastre di montaggio non sono incluse - devono essere ordinate separatamente.

KIT DA
CZK 95

1 Kit di montaggio per multi-frame

TAGLIA	● AN	● BK	○ WH
2 cornici	CZK 119	CZK 119	CZK 95
3 cornici	CZK 144	CZK 144	CZK 119
4 cornici	CZK 168	CZK 168	CZK 144

2 Telaio di montaggio · sceglierne uno · conf. da 5

Set di piastre di montaggio per multi-frame (5 pz)	5-FRAME-MULTI-PRODUCT	CZK 168 / 5×
Set di piastre di montaggio per Legrand Mosaic in multi-frame (5 pz)	5-FRAME-MULTI-MOSAIC	CZK 168 / 5×

PRODOTTO	CODICE	PREZZO
 Connettore per scatole di installazione Kopos Il connettore serve per collegare in modo sicuro due scatole di installazione Kopos KP 68/D_KA o KPR 68/D_KA alla distanza corretta....	KOPOS-KP_KPR-CONNECT	CZK 56
 Dima di installazione per multi-frame Serve per l'installazione precisa delle scatole di derivazione a parete, in modo da mantenere le distanze corrette tra le scatole.	MULTIFRAME-TEMPLATE_2X	CZK 122
	MULTIFRAME-TEMPLATE_3X	CZK 146
	MULTIFRAME-TEMPLATE_4X	CZK 195

5 • Presa

**Telaio per presa**

KIT DA
CZK 341

Elegante telaio per presa realizzato nello stesso materiale degli interruttori e controller, con dimensioni compatibili. Attenzione: la piastra di montaggio deve essere...

1

Telaio per presa

PRODOTTO	AL	AN	BE	BK	WH
Telaio per presa Base	—	CZK 341	CZK 341	CZK 341	CZK 341
rj45_cat6a Prese (10 pz)	CZK 396	—	—	CZK 396	CZK 326
fr_2pt Prese (10 pz)	CZK 1.120	—	—	CZK 1.035	CZK 921
schuko_2pt Prese (10 pz)	CZK 1.120	—	—	CZK 1.035	CZK 921

2

Telaio di montaggio · sceglierne uno · conf. da 5

Set di piastre di montaggio per Legrand Mosaic (5 pz)	5-FRAME-SINGLE-MOSAIC	CZK 144 / 5×
Set di piastre di montaggio per Legrand Mosaic in multi-frame (5 pz)	5-FRAME-MULTI-MOSAIC	CZK 168 / 5×

6 • Sensori

PRODOTTO	CODICE	PREZZO
 Sensore di umidità e temperatura dell'aria I tipici sensori di condensa non possono fornire una regolazione a zone, sono lenti nella risposta e di conseguenza le prestazioni di...	EXT-HUMIDITY REV.1.1	CZK 609
 Sensore CO2 L'unico sensore di qualità dell'aria sul mercato con installazione nascosta – nessuna scatola di plastica ingombrante a parete! Il...	EXT-CO2-2.1	CZK 2.167
 Sensore di presenza Un sensore di fascia alta per il rilevamento del movimento e della presenza in un ambiente. Grazie alla comunicazione bus, l'intera configurazione e diagnostica può essere...		

PRODOTTO	CODICE	PREZZO
	TH-PRESENCEFM-DUAL-C02-WHITE-1.1	CZK 3.385
	TH-PRESENCEFM-DUAL-WHITE-1.1	CZK 1.924
	TH-PRESENCEFM-RADAR-WHITE-1.1	CZK 1.193
 Sensore di volume pioggia Il sensore di volume pioggia fornisce dati aggiuntivi per una corretta irrigazione del giardino.	DI-RAIN-COUNTER	CZK 1.193
 Sensori di temperatura	10-NTC-TEMP-AIR-BLACK	CZK 1.704
	10-NTC-TEMP-AIR-WHITE	CZK 1.704
	10-NTC-TEMP-FLOOR	CZK 3.847
	NTC-TEMP-105DEG	CZK 609
	NTC-TEMP-250DEG	CZK 852
 Sensore allagamento Il sensore indica l'allagamento di cantine, bagni, ecc. Sensore di allagamento attivo, previene la corrosione degli elettrodi.	UI-FL00D-SENSOR-1.0	CZK 1.193
 Sensore di livello a ultrasuoni per serbatoi Adatto per serbatoi di raccolta e fosse settiche. Comunicazione tramite Modbus RTU.	CWT-ULS-M	CZK 730
	CWT-ULS-S-10M	CZK 5.332
 Sensore vento, luminosità e temperatura Protegge le tapparelle dal vento forte e misura la luce solare. Popolare alloggiamento Somfy collegato al bus interno TapHome....	TH-METEO-WM-3.2	CZK 5.576

7 · Sistema di accesso e illuminazione

PRODOTTO	CODICE	PREZZO
 DALI Gateway Interfaccia di comunicazione per luci con alimentatori DALI.	RESI-DALI-MOVBUS	CZK 7.280
 Alimentatore DALI Alimentatore per bus DALI in versione guida DIN.	DLP-04R	CZK 1.437
 Carta elettronica Carta elettronica contactless Mifare per il controllo degli accessi.	MF CARD	CZK 73
 Lettore di carte Lettore di carte con supporto protocollo Wiegand per un comodo controllo degli accessi. Possibilità di gestione remota degli accessi.	DS-K1108AM	CZK 1.217
 Lettore di carte con PIN Lettore di carte con tastierino PIN e supporto protocollo Wiegand.	DS-K1108AMK	CZK 1.704
 Intesis DALI gateway Interfaccia di comunicazione per lampade con alimentatore DALI.	IN703DAL0640000	CZK 20.453
 Portachiavi elettronico Portachiavi elettronico contactless Mifare per il controllo degli accessi.	MF KEY	CZK 73
 Wiegand Gateway Interfaccia di comunicazione tutto-in-uno per il controllo degli accessi. Il gateway dispone di terminali Wiegand per l'integrazione di...	TH-2W-2DI-2DO-FM-1.0	CZK 2.898

8 · Accessori

PRODOTTO	CODICE	PREZZO
 Adattatore M28*1.5mm (10pz) Adattatore per il montaggio di testine termostatiche con filettatura da 28mm e corsa della valvola di 1,5mm.	10-THERMAL-ACTUATOR-ADAPTER	CZK 365
 Contenitore per guida DIN Contenitore a due moduli progettato per il montaggio su guida DIN.	TH-2-DIN-BOX	CZK 195
 Valvola a sfera motorizzata Testina servo valvola per il controllo dell'alimentazione idrica principale (NO) o dell'irrigazione (NC).	D0-BALL-VALVE-1INCH-NC	CZK 1.193
	D0-BALL-VALVE-1INCH-NO	CZK 1.193
 Contatori elettrici Eastron SDM Contatore di energia con comunicazione Modbus. Monofase o trifase, con misurazione bidirezionale kW e kWh; 4 quadranti, adatto per il fotovoltaico.	EASTRON-SDM120-MODBUS	CZK 950
	EASTRON-SDM630-MODBUS-V3	CZK 2.898
	EASTRON-SDM72D-MODBUS-V2	CZK 1.680
 Scaricatore di sovratensione per reti LAN Protezione dell'unità di controllo dalle sovratensioni durante i temporali, indispensabile per la connessione Internet DSL.	PTF-51-ECO-P0E	CZK 782
 Convertitore Modbus-LAN Trasmissione della comunicazione Modbus tramite Ethernet o WiFi.	PROTOSS-PE11	CZK 852
	PROTOSS-PW11	CZK 852
 Isolatore ottico RS485 L'isolatore ottico supporta la trasmissione bidirezionale "half-duplex" per le reti RS485. L'isolatore ottico protegge l'unità di...	EW-485/1/2/S0	CZK 1.437
 Alimentatore 24V Alimentatore professionale su guida DIN 24V DC per TapHome e automazione degli edifici. Disponibile in 3 varianti di potenza: 60W, 100W e 150W.	TH-PWR-100W-24V	CZK 706
	TH-PWR-150W-24V	CZK 828
	TH-PWR-60W-24V	CZK 621
 Adattatore per montaggio a parete per sensore Presence FM Soluzione per il montaggio a parete del sensore Presence FM nei casi in cui non è disponibile un controsoffitto in cartongesso per il...	PRESENCEFM-WM-ADAPTER	CZK 338
 Scatola di installazione per sensore di presenza Scatola di installazione da incasso con diametro di 50 mm.	PRESENCEFM-BOX-50	CZK 27
 Cover nera per sensore Presence FM Istruzioni: Svita la cover bianca originale e avvita quella nera. Disponibile in 2 varianti: - Variante per versioni Presence FM Dual e Presence FM Dual+CO2 - Variante per...	PRESENCEFM-DUAL-COVER-BLACK	CZK 207
	PRESENCEFM-RADAR-COVER-BLACK	CZK 207

PRODOTTO	CODICE	PREZZO
 Adattatore PWM to AO Utilizzato quando è necessaria una singola uscita analogica 0-10V.	PWM TO AO ADAPTER	CZK 1.096
 Relè 12A Relè 1DIN, sostituibile, carico a lungo termine 12A, a breve termine 16A. 24VDC sulla bobina.	0C-RELAY-16A-DIN-HF	CZK 292
 Attuatore termico Attuatore termico per il controllo delle valvole di riscaldamento e raffrescamento a zone.	THERMAL-ACTUATOR-230V	CZK 536
	THERMAL-ACTUATOR-24V	CZK 536
	THERMAL-ACTUATOR-MANUAL-230V	CZK 852
	THERMAL-ACTUATOR-MANUAL-24V	CZK 852
 Contatore elettrico trifase L'Orno OR-WE-517 è un moderno contatore di energia trifase con certificazione MID, progettato per la fatturazione e sotto-fatturazione...	MODBUS-3PHASE-METER-DIN	CZK 2.167
 Scatola di installazione Scatole KOPOS per l'installazione degli interruttori touch TapHome. Disponibili nelle varianti per mattone/calcestruzzo (a incasso) o cartongesso (pareti cave).	KOPOS KP 68/D_KA	CZK 17
	KOPOS KPR 68/D_KA	CZK 38
	KOPOS KPRL 68-70/LD_NA	CZK 83
	KOPOS KUL 68-45/LD_NA	CZK 39
 Caricatore auto Delta AC MAX Un caricatore auto di fascia alta con connettività Modbus RTU. Controlla la potenza di ricarica in base al surplus fotovoltaico.	WALLBOX-11KW	CZK 12.150 GZK 14.585 -16 %
	WALLBOX-22KW	CZK 17.020

Tutti i prezzi sono IVA esclusa. Per le aliquote IVA vedere il checkout dello shop.
Sincronizzato da Shoptet: 2026-08-19 15:03 UTC