












# Listino prezzi hardware

Valuta: EUR · IT

⚠ Tutti i prezzi sono IVA esclusa. Per le aliquote IVA vedere il checkout dello shop.


Sincronizzato da Shoptet: 2026-04-15 20:06 UTC

## 1 · Unità di controllo e moduli I/O

| PRODOTTO  | CODICE               | PREZZO |
|---|----------------------|--------|
|  <b>12 LED / OC</b><br>Modulo progettato per la dimmerazione di strisce LED. 12 canali sono sufficienti per controllare 4 strisce RGBW da un singolo modulo. Il...                                       | TH-12LED/OC-DIN-2.1  | € 219  |
|  <b>12 DO 12 UI</b><br>Il modulo più compatto sul mercato. La combinazione di 12 uscite relè universali e 12 ingressi universali lo rende un vero risparmio di spazio e offre un eccezionale rapporto... | TH-12DO-12UI-DIN-1.1 | € 339  |
|   | TH-12DO-12UI-DIN-2.0 | € 339  |
|  <b>12 DO</b><br>Un potente modulo di uscita a relè con protezione di grado industriale. Diversi sensori di temperatura vicino ai relè prevengono il surriscaldamento. Il software del modulo...        | TH-12DO-DIN-2.2      | € 259  |
|   | TH-12DO-DIN-3.0      | € 259  |
|  <b>16 DO</b><br>Modulo relè a 16 canali libero da potenziale (16 A) con protezione termica. Ogni uscita è universale – commutazione, controllo...   | TH-16DO-DIN-1.0      | € 259  |
|  <b>2 UI</b><br>Il modulo converte le informazioni di ingresso in comunicazione bus interna. Questo consente installazioni su larga scala con molti...   | TH-2UI-FM-1.2        | € 65   |
|  <b>32 UI</b><br>Modulo di ingresso flessibile. Ogni singolo terminale di ingresso può essere configurato per qualsiasi tipo di ingresso. Di conseguenza,...   | TH-32UI-DIN-1.0      | € 289  |
|  <b>4 AO</b><br>Un segnale analogico 0-10V viene utilizzato per il controllo della climatizzazione o dell'illuminazione.   | TH-4AO-DIN-2.0       | € 159  |
|  <b>4 Dim</b><br>Dimmer per luci LED 230 VAC o lampadine LED dimmerabili.  | TH-4DIM-DIN-1.2      | € 199  |
|  <b>Modulo LED/OC a 4 canali</b><br>Modulo LED PWM a quattro canali per tensione costante. Uscite configurabili come 4 canali indipendenti, 2 canali per tunable white o 1...                          | TH-4LED/OC-DIN-1.0   | € 75   |
|  <b>4 UI / 2 DO</b><br>Con questo modulo, i cavi di potenza possono essere posati come in un impianto elettrico classico. Ciò porta a un risparmio combinato...  | TH-4UI2DO-FM-1.2     | € 105  |
|  <b>6 UI</b><br>Il modulo converte le informazioni dei sensori di temperatura e gli ingressi pulsante in comunicazione bus interna. La topologia di...   | TH-6UI-FM-1.2        | € 90   |

| PRODOTTO  | CODICE               | PREZZO |
|---|----------------------|--------|
|  <b>6 UI / 6 UO</b><br>Il modulo converte le informazioni dei sensori di temperatura e gli ingressi pulsante in comunicazione bus interna. La topologia di...  | TH-6UI-6UO-FM-2.0    | € 95   |
|  <b>Bus Extender</b><br>Il Bus Extender si collega al Core tramite USB e aggiunge 4 porte bus al sistema: 2 non isolate e 2 isolate galvanicamente. Include...   | BUS-EXTENDER-DIN-1.1 | € 179  |
|  <b>Core</b><br>Core è l'unità di controllo, il cervello del sistema. I tre terminali bus del Core sono configurabili per il bus TapHome o per Modbus senza la necessità di gateway aggiuntivi separati. | TH-CORE-DIN-2.1      | € 349  |
| TH-CORE-DIN-2.1B  |                      | € 349  |

## 2 · Controller con display



**Controller con display**

Un dispositivo di input universale che funge da termostato, controller per tapparelle, interruttore luci e molto altro. Attenzione: la piastra di montaggio deve essere...

KIT DA

**€ 99**

---

**1 Controller con display**

| TIPO | <input checked="" type="radio"/> AN | <input type="radio"/> BE | <input type="radio"/> BK | <input type="radio"/> WH |
|------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| MZC  | € 199                               | € 199                    | € 199                    | € 199                    |
| SZC  | € 149                               | € 149                    | € 149                    | € 149                    |
| TC   | € 99                                | € 99                     | € 99                     | € 99                     |

**2 Telaio di montaggio** · sceglierne uno · conf. da 5

|  |                        |          |
|--|------------------------|----------|
| Set di piastre di montaggio (5 pz)                 | 5-FRAME-SINGLE-PRODUCT | € 6 / 5x |
| Set di piastre di montaggio per multi-frame (5 pz) | 5-FRAME-MULTI-PRODUCT  | € 7 / 5x |

### 3 · Interruttore touch Gen 2



#### Base per interruttore smart

Base su cui viene montata la cover decorativa a scelta. I pulsanti sono configurabili per il controllo luci o tapparelle. Include sensori di temperatura e umidità. Luce...

KIT DA  
**€ 43**

#### 1 Base per interruttore smart

| LAYOUT · CO <sub>2</sub>      | BASE  | COVER DECORATIVA PER INTERRUOTTORE SMART |      |      |      |
|-------------------------------|-------|--|------|------|------|
|                               |       | ● AN                                     | ● BE | ● BK | ○ WH |
| 1 pulsante                    | € 43  | € 14                                     | € 14 | € 14 | € 14 |
| 2 pulsanti                    | € 47  | € 14                                     | € 14 | € 14 | € 14 |
| 4 pulsanti                    | € 67  | € 14                                     | € 14 | € 14 | € 14 |
| 5 pulsanti                    | € 77  | € 14                                     | € 14 | € 14 | € 14 |
| 5 pulsanti<br>CO <sub>2</sub> | € 137 | € 16                                     | € 16 | € 16 | € 16 |
| 6 pulsanti                    | € 97  | € 14                                     | € 14 | € 14 | € 14 |
| 6 pulsanti<br>CO <sub>2</sub> | € 157 | € 16                                     | € 16 | € 16 | € 16 |

#### 2 Telaio di montaggio · sceglierne uno · conf. da 5

|  |                        |          |
|--|------------------------|----------|
| Set di piastre di montaggio (5 pz)                 | 5-FRAME-SINGLE-PRODUCT | € 6 / 5x |
| Set di piastre di montaggio per multi-frame (5 pz) | 5-FRAME-MULTI-PRODUCT  | € 7 / 5x |

### 4 · Telai multipli



#### Kit di montaggio per multi-frame

Colonnine di collegamento di design necessarie per costruire un multi-frame. Le piastre di montaggio non sono incluse - devono essere ordinate separatamente.

KIT DA  
**€ 4**

#### 1 Kit di montaggio per multi-frame

| TAGLIA    | ● AN | ● BK | ○ WH |
|-----------|------|------|------|
| 2 cornici | € 5  | € 5  | € 4  |
| 3 cornici | € 6  | € 6  | € 5  |
| 4 cornici | € 7  | € 7  | € 6  |

#### 2 Telaio di montaggio · sceglierne uno · conf. da 5

|  |                       |          |
|--|-----------------------|----------|
| Set di piastre di montaggio per multi-frame (5 pz)                   | 5-FRAME-MULTI-PRODUCT | € 7 / 5x |
| Set di piastre di montaggio per Legrand Mosaic in multi-frame (5 pz) | 5-FRAME-MULTI-MOSAIC  | € 7 / 5x |

| PRODOTTO   | CODICE                 | PREZZO |
|--|------------------------|--------|
|  <b>Connettore per scatole di installazione Kopos</b><br>Il connettore serve per collegare in modo sicuro due scatole di installazione Kopos KP 68/D\_KA o KPR 68/D\_KA alla distanza corretta... | KOPOS-KP\_KPR-CONNECT  | € 2    |
|  <b>Dima di installazione per multi-frame</b><br>Serve per l'installazione precisa delle scatole di derivazione a parete, in modo da mantenere le distanze corrette tra le scatole.               | MULTIFRAME-TEMPLATE_2X | € 5    |
|  | MULTIFRAME-TEMPLATE_3X | € 6    |
|  | MULTIFRAME-TEMPLATE_4X | € 8    |

## 5 • Presa



### Telaio per presa

Elegante telaio per presa realizzato nello stesso materiale degli interruttori e controller, con dimensioni compatibili. Attenzione: la piastra di montaggio deve essere...

KIT DA

€ 14

#### 1 Telaio per presa






| PRODOTTO                    | AL   | AN   | BE   | BK   | WH   |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Telaio per presa<br>Base    | —    | € 14 | € 14 | € 14 | € 14 |
| rj45_cat6a<br>Prese (10 pz) | € 16 | —    | —    | € 16 | € 13 |
| fr_2pt<br>Prese (10 pz)     | € 46 | —    | —    | € 42 | € 38 |
| schuko_2pt<br>Prese (10 pz) | € 46 | —    | —    | € 42 | € 38 |

#### 2 Telaio di montaggio · sceglierne uno · conf. da 5









|  |                       |          |
|--|-----------------------|----------|
| Set di piastre di montaggio per Legrand Mosaic (5 pz)                | 5-FRAME-SINGLE-MOSAIC | € 6 / 5x |
| Set di piastre di montaggio per Legrand Mosaic in multi-frame (5 pz) | 5-FRAME-MULTI-MOSAIC  | € 7 / 5x |

## 6 • Sensori












| PRODOTTO   | CODICE                           | PREZZO |
|--|----------------------------------|--------|
|  <b>Sensore CO2</b><br>L'unico sensore di qualità dell'aria sul mercato con installazione nascosta – nessuna scatola di plastica ingombrante a parete! Il...  | EXT-CO2-2.1                      | € 89   |
|  <b>Sensore di presenza</b><br>Un sensore di fascia alta per il rilevamento del movimento e della presenza in un ambiente. Grazie alla comunicazione bus, l'intera configurazione e diagnostica può essere... | TH-PRESENCEFM-DUAL-CO2-WHITE-1.1 | € 139  |
|  | TH-PRESENCEFM-DUAL-WHITE-1.1     | € 79   |
|  | TH-PRESENCEFM-RADAR-WHITE-1.1    |        |







| PRODOTTO   | CODICE                | PREZZO |
|--|-----------------------|--------|
|  |                       | € 49   |
|  <b>Sensore di volume pioggia</b><br>Il sensore di volume pioggia fornisce dati aggiuntivi per una corretta irrigazione del giardino.   | DI-RAIN-COUNTER       | € 49   |
|  <b>Sensori di temperatura</b>  | 10-NTC-TEMP-AIR-BLACK | € 70   |
|  | 10-NTC-TEMP-AIR-WHITE | € 70   |
|  | 10-NTC-TEMP-FLOOR     | € 158  |
|  | NTC-TEMP-105DEG       | € 25   |
|  | NTC-TEMP-250DEG       | € 35   |
|  <b>Sensore allagamento</b><br>Il sensore indica l'allagamento di cantine, bagni, ecc. Sensore di allagamento attivo, previene la corrosione degli elettrodi.                       | UI-FLOOD-SENSOR-1.0   | € 49   |
|  <b>Sensore di livello a ultrasuoni per serbatoi</b><br>Adatto per serbatoi di raccolta e fosse settiche. Comunicazione tramite Modbus RTU.   | CWT-ULS-M             | € 30   |
|  | CWT-ULS-S-10M         | € 219  |
|  <b>Sensore vento, luminosità e temperatura</b><br>Protegge le tapparelle dal vento forte e misura la luce solare. Popolare alloggiamento Somfy collegato al bus interno TapHome... | TH-METEO-WM-3.2       | € 229  |

## 7 · Sistema di accesso e illuminazione

| PRODOTTO   | CODICE               | PREZZO |
|--|----------------------|--------|
|  <b>DALI Gateway</b><br>Interfaccia di comunicazione per luci con alimentatori DALI.  | RESI-DALI-MOVBUS     | € 299  |
|  <b>Alimentatore DALI</b><br>Alimentatore per bus DALI in versione guida DIN.   | DLP-04R              | € 59   |
|  <b>Carta elettronica</b><br>Carta elettronica contactless Mifare per il controllo degli accessi.   | MF CARD              | € 3    |
|  <b>Letto di carte</b><br>Lettore di carte con supporto protocollo Wiegand per un comodo controllo degli accessi. Possibilità di gestione remota degli accessi.       | DS-K1108AM           | € 50   |
|  <b>Letto di carte con PIN</b><br>Lettore di carte con tastierino PIN e supporto protocollo Wiegand.  | DS-K1108AMK          | € 70   |
|  <b>Intesis DALI gateway</b><br>Interfaccia di comunicazione per lampade con alimentatore DALI.  | IN703DAL0640000      | € 840  |
|  <b>Portachiavi elettronico</b><br>Portachiavi elettronico contactless Mifare per il controllo degli accessi.   | MF KEY               | € 3    |
|  <b>Wiegand Gateway</b><br>Interfaccia di comunicazione tutto-in-uno per il controllo degli accessi. Il gateway dispone di terminali Wiegand per l'integrazione di... | TH-2W-2DI-2DO-FM-1.0 | € 119  |

## 8 · Accessori

| PRODOTTO  | CODICE                                       | PREZZO |
|---|--|--------|
|  <b>Adattatore M28*1.5mm (10pz)</b><br>Adattatore per il montaggio di testine termostatiche con filettatura da 28mm e corsa della valvola di 1,5mm.  | <a href="#">10-THERMAL-ACTUATOR-ADAPTER</a>  | € 15   |
|  <b>Contenitore per guida DIN</b><br>Contenitore a due moduli progettato per il montaggio su guida DIN.  | <a href="#">TH-2-DIN-BOX</a>                 | € 8    |
|  <b>Valvola a sfera motorizzata</b><br>Testina servo valvola per il controllo dell'alimentazione idrica principale (NO) o dell'irrigazione (NC).   | <a href="#">D0-BALL-VALVE-1INCH-NC</a>       | € 49   |
|   | <a href="#">D0-BALL-VALVE-1INCH-NO</a>       | € 49   |
|  <b>Contatori elettrici Eastron SDM</b><br>Contatore di energia con comunicazione Modbus. Monofase o trifase, con misurazione bidirezionale kW e kWh; 4 quadranti, adatto per il fotovoltaico.                                 | <a href="#">EASTRON-SDM120-MODBUS</a>        | € 39   |
|   | <a href="#">EASTRON-SDM630-MODBUS-V3</a>     | € 119  |
|   | <a href="#">EASTRON-SDM72D-MODBUS-V2</a>     | € 69   |
|  <b>Scaricatore di sovratensione per reti LAN</b><br>Protezione dell'unità di controllo dalle sovratensioni durante i temporali, indispensabile per la connessione Internet DSL.   | <a href="#">PTF-51-ECO-POE</a>               | € 32   |
|  <b>Convertitore Modbus-LAN</b><br>Trasmissione della comunicazione Modbus tramite Ethernet o WiFi.  | <a href="#">PROTOSS-PE11</a>                 | € 35   |
|   | <a href="#">PROTOSS-PW11</a>                 | € 35   |
|  <b>Isolatore ottico RS485</b><br>L'isolatore ottico supporta la trasmissione bidirezionale "half-duplex" per le reti RS485. L'isolatore ottico protegge l'unità di...   | <a href="#">EW-485/1/2/S0</a>                | € 59   |
|  <b>Alimentatore 24V</b><br>Alimentatore professionale su guida DIN 24V DC per TapHome e automazione degli edifici. Disponibile in 3 varianti di potenza: 60W, 100W e 150W.  | <a href="#">TH-PWR-100W-24V</a>              | € 29   |
|   | <a href="#">TH-PWR-150W-24V</a>              | € 34   |
|   | <a href="#">TH-PWR-60W-24V</a>               | € 26   |
|  <b>Adattatore per montaggio a parete per sensore Presence FM</b><br>Soluzione per il montaggio a parete del sensore Presence FM nei casi in cui non è disponibile un controsoffitto in cartongesso per il...                | <a href="#">PRESENCEFM-WM-ADAPTER</a>        | € 14   |
|  <b>Scatola di installazione per sensore di presenza</b><br>Scatola di installazione da incasso con diametro di 50 mm.   | <a href="#">PRESENCEFM-BOX-50</a>            | € 1    |
|  <b>Cover nera per sensore Presence FM</b><br>Istruzioni: Svita la cover bianca originale e avvita quella nera. Disponibile in 2 varianti: - Variante per versioni Presence FM Dual e Presence FM Dual+CO2 - Variante per... | <a href="#">PRESENCEFM-DUAL-COVER-BLACK</a>  | € 8    |
|   | <a href="#">PRESENCEFM-RADAR-COVER-BLACK</a> | € 8    |

| PRODOTTO  | CODICE                       | PREZZO |
|---|------------------------------|--------|
|  <b>Adattatore PWM to AO</b><br>Utilizzato quando è necessaria una singola uscita analogica 0-10V.   | PWM TO AO ADAPTER            | € 45   |
|  <b>Relè 12A</b><br>Relè 1DIN, sostituibile, carico a lungo termine 12A, a breve termine 16A. 24VDC sulla bobina.  | 0C-RELAY-16A-DIN-HF          | € 12   |
|  <b>Attuatore termico</b><br>Attuatore termico per il controllo delle valvole di riscaldamento e raffrescamento a zone.  | THERMAL-ACTUATOR-230V        | € 22   |
|   | THERMAL-ACTUATOR-24V         | € 22   |
|   | THERMAL-ACTUATOR-MANUAL-230V | € 35   |
|   | THERMAL-ACTUATOR-MANUAL-24V  | € 35   |
|  <b>Contatore elettrico trifase</b><br>L'Orno OR-WE-517 è un moderno contatore di energia trifase con certificazione MID, progettato per la fatturazione e sotto-fatturazione...                     | MODBUS-3PHASE-METER-DIN      | € 89   |
|  <b>Scatola di installazione</b><br>Scatole KOPOS per l'installazione degli interruttori touch TapHome. Disponibili nelle varianti per mattone/calcestruzzo (a incasso) o cartongesso (pareti cave). | KOPOS KP 68/D_KA             | € 1    |
|   | KOPOS KPR 68/D_KA            | € 2    |
|   | KOPOS KPRL 68-70/LD_NA       | € 3    |
|   | KOPOS KUL 68-45/LD_NA        | € 2    |
|  <b>Caricatore auto Delta AC MAX</b><br>Un caricatore auto di fascia alta con connettività Modbus RTU. Controlla la potenza di ricarica in base al surplus fotovoltaico.                            | WALLBOX-11KW                 | € 499  |
|   | WALLBOX-22KW                 | € 699  |

Tutti i prezzi sono IVA esclusa. Per le aliquote IVA vedere il checkout dello shop.

Sincronizzato da Shoptet: 2026-04-15 20:06 UTC